














## Dodatna oprema





### Talne plošče iz stekla ali jekla

	<b>Pravokotnik – specialen za model »Fire SL« in Homing</b> Mere stekla: dolžina x širina x višina : 160 x 115 x 0,6 cm Mere jekla: dolžina x širina x višina : 160 x 115 x 1 cm					
	Oznaka	PG	Št. artikla	ca. Kg brez embalaže	EUR brez DDV	EUR z DDV
	Steklo »klar«	C	090 079	30	248,00	297,60
	Steklo »klar« z odprtino $\varnothing$ 200 mm	C	090 077	29,5	284,00	340,80
	Jeklo »ethno schwarz	C	090 078	118	857,00	1.028,40
	<b>Kvadrat</b> Mere: dolžina x širina x višina : 100 x 100 x 0,6 cm					
	Oznaka	PG	Št. artikla	ca. Kg brez embalaže	EUR brez DDV	EUR z DDV
	Steklo »klar«	C	090 093	16	177,00	212,40
	steklo»black« / sijajno	C	090 092	16	236,00	283,20
	<b>Pravokotnik</b> Mere: dolžina x širina x višina : 120 x 105 x 0,6 cm					
	Oznaka	PG	Št. artikla	ca. Kg brez embalaže	EUR brez DDV	EUR z DDV
	Steklo »klar«	C	090 089	18	205,00	246,00
	steklo»black« / sijajno	C	090 090	18	264,00	316,80
	<b>Polkrog</b> Mere: dolžina x širina x višina : 100 x 100 x 0,6 cm					
	Oznaka	PG	Št. artikla	ca. Kg brez embalaže	EUR brez DDV	EUR z DDV
	Steklo »klar«	C	090 094	15	206,00	247,20
	steklo»black« / sijajno	C	090 087	15	270,00	324,00
	<b>Polkrog</b> Mere: dolžina x širina x višina : 100 x 120 x 0,6 cm					
	Oznaka	PG	Št. artikla	ca. Kg brez embalaže	EUR brez DDV	EUR z DDV
	Steklo »klar«	C	090 085	17	221,00	265,20
	steklo»black« / sijajno	C	090 086	17	285,00	342,00
	<b>Štirikotnik z lokom</b> Mere: dolžina x širina x višina : 100 x 120 x 0,6 cm					
	Oznaka	PG	Št. artikla	ca. Kg brez embalaže	EUR brez DDV	EUR z DDV
	Steklo »klar«	C	095 095	17	221,00	265,20
	steklo»black« / sijajno	C	095 096	17	285,00	342,00
	<b>Peterokotnik</b> Mere: dolžina x širina x višina : 125 x 125 x 0,6 cm					
	Oznaka	PG	Št. artikla	ca. Kg brez embalaže	EUR brez DDV	EUR z DDV
	Steklo »klar«	C	090 083	17	255,00	306,00
	steklo»black« / sijajno	C	090 084	17	323,00	387,60
	<b>Krog – specialen za model Kanjo in Kanjo XL</b> Mere: premer x višina : 110 x 0,6 cm					
	Oznaka	PG	Št. artikla	ca. Kg brez embalaže	EUR brez DDV	EUR z DDV
	Steklo »transparent« enostransko peskano	C	090 080	15,8	315,00	378,00
	Steklo »klar«	C	090 088	15,8	270,00	324,00

## Zaboji za drva

	<b>Zaboj za drva » square« (HL 02)</b> iz jeklene pločevine, prašno lakiran s stranskimi odprtini Mere: višina x širina x globina : 48,50 x 26,30 x 35 cm					
	Oznaka	PG	Št. Artikla	Teža brez embalaže	EUR brez DDV	EUR z DDV
	Square »schwarz«	D3	000 401	8,5	366,00	439,20
	Square »metallic«	D3	000 404	8,5	366,00	439,20
	Square » schwarz« z zidnim držalom	D3	000 405	9,2	415,00	498,00
Square » metallic« z zidnim držalom	D3	000 406	9,2	415,00	498,00	
	<b>Zaboj za drva » Wood« (HL 03)</b> iz masivnega bukovega lesa in legiranega jekla, pomičen (na kolesih) Mere: višina x širina x globina : 73 x 39,5 x 44,5 cm					
	Oznaka	PG	Št. Artikla	Teža brez embalaže	EUR brez DDV	EUR z DDV
	Wood	D3	000 402	12	609,00	730,80
	<b>Zaboj za drva » X« (HL 05)</b> (primeren za model Hot Box) iz jeklene konstrukcije, prašno lakiran »metallic« Mere: višina x širina x globina : 47x 52 x 52 cm					
	Oznaka	PG	Št. Artikla	Teža brez embalaže	EUR brez DDV	EUR z DDV
	X » metallic«	C	097 923	35	442,00	530,40
	<b>Zaboj za drva » Glas« (HL 06)</b> iz stekla z čistimi linijami Mere: višina x širina x globina : 26 x 50 x 40 cm					
	Oznaka	PG	Št. Artikla	Teža brez embalaže	EUR brez DDV	EUR z DDV
	X » metallic«	C	000 409	5	395,00	474,00
	<b>Torbica za drva » Filz«</b> iz kakovostne klubučevine, lahka, dekorativna in enostavna Mere: višina x širina x globina : 30 x 42 x 42 cm					
	Oznaka	PG	Št. Artikla	Teža brez embalaže	EUR brez DDV	EUR z DDV
	Filz	D3	000 407	8	140,70	168,84

Produkti za servis in vzdrževanje

	PG	Št. artikla	Teža brez embalaže	EUR	EUR	
				brez DDV	z DDV	
						
	<b>Ravno samolepilno tesnilo</b> 8,0 x 2,0 x 3000 mm	C	000 887	0,2	13,90	16,68
	<b>Okroglo tesnilo</b> ø 4,0 x 1000 mm	C	000 888	0,3	12,40	14,88
	<b>Okroglo tesnilo</b> ø 6,0 x 3000 mm	C	000 889	0,3	16,00	19,20
	<b>Okroglo tesnilo</b> ø 8,0 x 3000 mm	C	000 890	0,3	17,20	20,64
	<b>Okroglo tesnilo</b> ø 10,0 x 3000 mm	C	000 891	0,3	22,70	27,24
	<b>Okroglo tesnilo</b> ø 12,0 x 3000 mm	C	000 892	0,45	32,20	38,64
	<b>Okroglo tesnilo</b> ø 14,0 x 3000 mm	C	000 893	0,45	34,30	41,16
<b>Votlo samolepilno tesnilo</b> ø 6,0 x 5000 mm	C	000 896	0,4	25,00	30,00	
	<b>Izolirno tesnilna vrstica</b> <b>med stensko oblogo in</b> <b>dimniško cevjo</b>	C	000 960	0,05	2,85	3,42
	<b>Sprej za kamine –</b> <b>odporen proti vročini</b>	PG	Št. artikla	Teža brez embalaže	EUR	EUR
	» schwarz » sprej 400 g	C	000 941	0,5	26,70	32,04
	» schwarz » sprej 150 ml za dimniške cevi	C	000 943	0,2	16,70	20,04
	» schwarz » sprej 150 ml	C	000 948	0,2	16,70	20,04
	»schwarz- metelic« sprej 150ml	C	00 939	0,2	16,70	20,04
	» metallic » sprej 150 ml	C	000 949	0,2	16,70	20,04
	» metallic« sprej 150 ml za dimniške cevi	C	000 969	0,2	16,70	20,04
	<b>Posoda za pepel –</b> <b>enostavno čiščenje pepela,</b> <b>primeren za vsak sesalnik</b>	C	000 990	4	57,90	69,48
	<b>Čistilo za steklo s krtačo</b> <b>in varnostnim zapiralom</b>	C	000 970	0,25	5,40	6,48
	<b>Zaščitna rokavica</b>	C	000 980	0,05	5,00	6,00
	<b>Vžigalice – naravne</b>					
	<b>Male ( 13 kos)</b>	C	000 972	0,2	3,10	3,72
	<b>Velike (550 kos)</b>	C	000 973	6,5	79,00	94,80
	<b>Les za vžig ( 50 kos)</b>	C	930 038	0,03	2,10	2,52
		<b>Čistilo za ploščice (očisti</b> <b>tudi apno) 500 ml</b>	C	000 971	0,6	5,00
<b>Čistilo za legirano jeklo</b> <b>50 ml</b>		C	000 944	0,2	8,40	10,08
<b>Neoval MTO 300 čistilo</b> <b>za odstranjevanje olj 100</b> <b>ml</b>		C	000 945	0,2	13,80	16,56

## Dimniške cevi, kolena in cevi za dovod zraka

### Dimniške cevi iz 2mm jeklene pločevine s senotherm premazom

Ø / mm	Dolžina/cm	Barva	PG	Št. artikla	Teža brez embalaže	EUR brez DDV	EUR z DDV
100	100	črna	D1	010 020	5,3	67,40	80,88
100	75	Črna	D1	010 021	4,2	66,10	79,32
100	50	Črna	D1	010 022	2,7	47,80	57,36
100	25	Črna	D1	010 025	1,4	35,60	42,72
100	25 -R	črna	D1	010 054	1,4	77,60	93,12
100	100	Srebrno siva	D1	010 210	5,3	77,60	93,12
100	75	Srebrno siva	D1	010 275	4,2	75,90	91,08
100	50	Srebrno siva	D1	010 250	2,7	55,00	66,00
100	25	Srebrno siva	D1	010 225	1,4	41,00	49,20
100	25 -R	Srebrno siva	D1	010 226	1,4	89,20	107,04
130	100	črna	C	093 100	6,5	62,20	74,64
130	75	Črna	C	093 075	5	60,80	72,96
130	50	Črna	C	093 050	3,4	44,30	53,16
130	25	Črna	C	093 025	1,7	33,20	39,84
130	100	Srebrno siva	C	093 200	6,5	76,20	91,44
130	75	Srebrno siva	C	093 275	5	74,20	89,04
130	50	Srebrno siva	C	093 250	3,4	54,20	65,04
130	25	Srebrno siva	C	093 225	1,7	38,80	46,56
150	100	Črna	C	092 100	7,7	64,20	77,04
150	50	Črna	C	092 050	3,9	45,60	54,72
150	25	Črna	C	092 025	2	38,80	46,56
150	100	Srebrno siva	C	093 300	7,7	75,00	90,00
150	50	Srebrno siva	C	093 350	3,9	53,30	63,96
150	25	Srebrno siva	C	093 325	2	38,20	45,84

### Dimniška kolena iz 2 mm jeklene pločevine s senotherm premazom

Ø / mm	tip	Barva	PG	Št. artikla	Teža brez embalaže	EUR brez DDV	EUR z DDV
90 ° - 3 segmenti s čistilnimi vratci							
100	1	Črna	D1	010 039	1,6	74,20	89,04
100	1	Srebrno siva	D1	010 227	1,6	85,20	102,24
130	2	Črna	C	093 091	2,5	78,80	94,56
130	2	Srebrno siva	C	093 291	2,5	88,40	106,08
150	2	Črna	C	092 091	2,8	78,80	94,56
150	2	Srebrno siva	C	093 391	2,8	85,30	102,36
90 ° - 3 segmenti s čistilnimi vratci , nastavljiv							
130	3	Črna	C	093 095	3	79,90	95,88
130	3	Srebrno siva	C	093 295	3	92,10	110,52
150	3	črna	C	092 095	3	80,70	96,84
150	3	Srebrno siva	C	093 296	3	94,40	113,28
90 ° - 2 segmenta s čistilnimi vratci s kratkim krakom 70/25 cm							
130	2	Srebrno siva	C	093 294	5,3	175,00	210,00
90 ° - 3 segmenti s čistilnimi vratci , dolgi krak 70/60 cm pri ø 130 mm, 75/60 cm pri ø 150 mm							
130	3	Črna	C	093 093	7,2	184,30	221,16
130	3	Srebrno siva	C	093 293	7,2	208,90	250,68
150	3	črna	C	092 090	8,5	187,60	225,12



150	3	Srebrno siva	C	093 393	8,5	205,10	246,12
-----	---	--------------	---	---------	-----	--------	--------

Opomba: Tip 1- čistilna vratca s krilno matico, Tip 2- pogobljena čistilna vratca, Tip 3- čistilna vratca z zaprto matico (slepa matica).

### Dimniške cevi iz 2mm jeklene pločevine s senotherm premazom

Ø / mm	Tip	Barva	PG	Št. artikla	Teža brez embalaže	EUR brez DDV	EUR z DDV
45° - 2 segmenta, brez čistilnih vratci							
130	-	Črna	C	093 092	2,5	74,60	89,52
130	-	Srebrno siva	C	093 292	2,5	78,20	93,84
150	-	Črna	C	092 094	3	74,60	89,52
150	-	Srebrno siva	C	093 392	3	75,50	90,60
45° - 2 segmenta, s čistilnimi vratci							
100	1	črna	D1	010 051	1,3	74,20	89,04
100	1	Srebrno siva	D1	010 228	1,3	85,20	102,24

### Reducirni kosi, rozete in prehodni kosi skozi steno

#### Reducirni kos iz 0,6 mm jeklene pločevine s senotherm premazom

Ø / mm	Tip	Barva	PG	Št. artikla	Teža brez embalaže	EUR brez DDV	EUR z DDV
80 na 100	-	črna	C	020 807	0,15	40,80	48,96

#### Rozete iz 2mm jeklene pločevine s senotherm premazom








Ø / mm	Tip	Barva	PG	Št. artikla	Teža brez embalaže	EUR brez DDV	EUR
							z DDV
100	-	črna	D1	010 052	0,2	18,30	21,96
100	-	Srebrno siva	D1	010 229	0,2	21,00	25,20
130	-	črna	C	093 130	0,3	22,00	26,40
130	-	Srebrno siva	C	093 230	0,3	25,80	30,96
150	-	črna	C	092 093	0,3	22,20	26,64
150	-	Srebrno siva	C	093 330	0,3	24,70	29,64
130 s široko obrobo	-	Srebro siva	C	093 231	0,6	44,90	53,88

#### Prehodni kos stena iz 2 mm jeklene pločevine

Ø / mm	izvedba	Barva	PG	Št. artikla	Teža brez embalaže	EUR	EUR
						brez DDV	z DDV
100	Enojna	Svetla	D1	010 053	0,3	12,40	14,88
130	Enojna	Svetla	C	080 108	0,5	17,60	21,12
130	Dvojna	Svetla	C	080 105	0,8	39,80	47,76
150	Enojna	Svetla	C	092 092	0,5	18,30	21,96
150	dvojna	svetla	C	092 096	0,7	42,70	51,24



## Dodatna oprema za toplovodne kamine

	<b>Hitromontažni set PS 02</b> ustreza vsem toplovodnim kaminom, enostavna in celovita priključitev na ogrevalni sistem, (termostatski mešalni ventil za višanje povratka na nastavljivo vrednost 55 ° C, 8 l razstezna posoda s priključno cevjo in hitro spojko, obtočna črpalka UPS 25-40, proti povratna loputa, izolacija in stenska konzola).					
	<b>Oznaka</b>	<b>PG</b>	<b>Št. artikla</b>	<b>Teža brez emgalaže</b>	<b>EUR brez DDV</b>	<b>EUR z DDV</b>
	PS 02	D2	095 402	11	1.098,00	1.317,60
	Pozor! Hitromontažni set zapira hidravliko med kaminom in bojlerjem in ne daje krmilnega signala kaminu. Lahko ga direktno krmilimo s krmiljenjem S3.					
	<b>Oznaka</b>	<b>PG</b>	<b>Št. artikla</b>	<b>Teža brez emgalaže</b>	<b>EUR brez DDV</b>	<b>EUR z DDV</b>
	KSG 01	D1	095 127	1	64,70	77,64
	<b>Varnostni set KSG 01</b> – ustreza vsem toplovodnim kaminom, predpisana varnostna armatura po DIN 4751, izolacija, manometer z zapornim ventilom, hitri odzračevalnik z zapornim ventilom, varnostni ventil 3,0 bar in priključek DN 25 , R 1".					
	<b>Odzračevalni set ES 01-</b> ustreza vse toplovodnim kaminom obstoječ iz odzračevalnega lončka ( ustreza na pretok PS 02), in vijačne zveze ter varnostnega seta KSG 01, ES 01 z KSG 01 omogoča avtomatsko odzračevanje					
 	<b>Oznaka</b>	<b>PG</b>	<b>Št. artikla</b>	<b>Teža brez emgalaže</b>	<b>EUR brez DDV</b>	<b>EUR z DDV</b>
	ES 01	D1	095 136	1,2	73,30	87,96
	<b>Elektronski termostat ET 1-</b> krmili črpalko in priključno skupino PS 02					
	<b>Oznaka</b>	<b>PG</b>	<b>Št. artikla</b>	<b>Teža brez emgalaže</b>	<b>EUR brez DDV</b>	<b>EUR z DDV</b>
ET 2	D1	095 458	0,4	196,50	235,80	
  	<b>Diferenčni presostat</b>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Omogoča varnostno tehnično nadziranje kamina v kombinaciji z prezračevalnimi in odzračevalnimi napravami v skladu FeuVO Nemčija.</li> <li>Idealen pri kurjenju v nizko energijskih ali pasivnih hišah z prezračevalnimi napravami.</li> <li>Nadzoruje diferenčni tlak pri obratovanju kamina</li> <li>Pri doseganju minimalne vrednosti zraka v prostoru izklopi napravo.</li> <li>Velik LCD display s prikazom, priključek za meritev dimniškega vleka, 2x tlačni priključni nastavki za nazivno območje ( cev 5 mm), 1x kontaktni vhod za vklop, 1x preklopni izhod, vhod za oskrbo z napetostjo 230 VAC/ Hz</li> <li>Dopustno tlačno področje od 50 – 100 Pa</li> <li>Zaščita IT 54</li> <li>TÜV preizkus</li> <li>CE označevanje</li> </ul>					
	<b>Diferenčni presostat- v ohišju DS 01-A- siv</b>	D1	095 123	0,7	665,00	798,00
	<b>Vgradni komplet za DS 01-U - jekleno ohišje z dekorativno ploščo za sprejem iz DS 01</b>	D1	095 167	1	225,00	270,00
	<b>Adapter za DS 01, kotni, za tlačni senzor</b>					
	<b>adapter</b>	D1	095 137	0,04	15,10	18,12
	<b>Tlačni senzor – ø 6mm, dolžine 90 mm</b>					
	<b>Tlačni senzor</b>	D1	095 141	0,06	8,60	10,32
	<b>Silikonska cev ( cena za m)</b>					
	<b>Silikonska cev</b>	D1	095 128	0,08	6,70	8,04
<b>Temperaturni senzor za DS 01</b> – samo kot startni signal za DS 01, vodnik z delovno temperaturo 50 ° C +/- 7 ° C, pločevinasto ohišje, 2m silikonske cevi, montažni material, histereza 15 K, max temperatura 500 ° C , max temperatura okolice 180 ° C, TÜV preizkušanje, potopna globina min 105 mm						
<b>Temperaturni senzor</b>	D1	095 140	0,47	111,40	133,68	